

| | |
|----------------------------|---|
| Codering: | 20130580GKBKUW |
| Betreft | Gecontroleerde kwaliteitsverklaring |
| Toepassing: | ISSO 82.1 en ISSO 75.1 |
| Fabrikant: | Dewin Isolatie |
| Type: | Dk/akoestische kombiplaten bestaande uit een basisplaat van akoestische fibrolith houtwolcement, in fijne of superfijne uitvoering ,plaatafm.1200x600 of 2400x 600 mm, in combinatie met Steenwol isolatie 433+ (fabrikaat Rockwool) |
| Ingangsdatum verklaring | 06-12-2013 |
| Geldigheidsduur verklaring | onbeperkt |

| 15 of 25 mm.en aan de achterzijde gelamineerd met een extra isolatie . | R _c [m ² K/W] | |
|--|-------------------------------------|-------|
| | gevel | vloer |
| 80 | 2,78 | 2,57 |
| 90 | 3,09 | 2,88 |
| 100 | 3,39 | 3,18 |
| 110 | 3,69 | 3,48 |
| 120 | 4,00 | 3,79 |
| 130 | 4,30 | 4,09 |
| 140 | 4,60 | 4,39 |

De Rc-waarden uit bovenstaande tabel mogen alleen worden gebruikt als aangetoond kan worden dat het betreffende isolatiemateriaal is toegepast.